


Catálogo de Molduras


Para Sistemas de Paneles Aislantes

Guía de definición de bordes y esquinas en muros y cubiertas



Socio Global

Kingspan es líder mundial en el diseño, desarrollo y fabricación de soluciones avanzadas para envoltentes de edificaciones.



5

Unidades de negocio
en LatAm



+80

Líneas de panel aislante
en 4 continentes




+22,500

Empleados alrededor
del mundo






Base Flashing




Orientación: Horizontal

Desarrollo: $7\frac{1}{4} \text{\"}$, $7\frac{3}{4} \text{\"}$, $8\frac{1}{4} \text{\"}$, $9\frac{1}{4} \text{\"}$,
 $10\frac{1}{4} \text{\"}$, $11\frac{1}{4} \text{\"}$




Base Flashing



Orientación: Horizontal

Desarrollo: $8\frac{3}{4} \text{\"}$, $9\frac{1}{4} \text{\"}$, $9\frac{3}{4} \text{\"}$, $10\frac{3}{4} \text{\"}$,
 $11\frac{3}{4} \text{\"}$, $1'-0\frac{3}{4} \text{\"}$





Colores: 9010, 9006

Calibre: 22*, 24, 26

Longitud: 3.05 mm


*Consulte con su asesor comercial

Base Flashing





Orientación: Horizontal

Desarrollo: 13 1/2", 14 1/2", 15 1/2", 17 1/2",
19 1/2", 21 1/2"




Stack Flashing



Orientación: Horizontal

Desarrollo: 5 1/2", 6", 6 1/2", 7 1/2",
8 1/2", 9 1/2"





Colores: 9010, 9006

Calibre: 22*, 24, 26


Longitud: 3.05 mm

*Consulte con su asesor comercial



Base Trim




Orientación: Horizontal | Vertical
Desarrollo: 4 1/4", 4 3/4", 5 1/4", 6 1/4",
7 1/4", 8 1/4"



Outside Corner





Orientación: Horizontal | Vertical
Desarrollo: 11", 12", 13", 15", 17", 19"



Colores: 9010, 9006
Calibre: 22*, 24, 26
Longitud: 3.05 mm



*Consulte con su asesor comercial

Outside Corner



Orientación: Horizontal

Inside Corner



Orientación: Horizontal



Colores: 9010, 9006

Calibre: 22*, 24, 26

Longitud: 3.05 mm



*Consulte con su asesor comercial

Inside Corner



Orientación: Horizontal | Vertical

Inside Corner





Orientación: Horizontal

Colores: 9010, 9006
Calibre: 22*, 24, 26
Longitud: 3.05 mm


**Consulte con su asesor comercial*

Cap Trim




Orientación: Horizontal | Verti-


Desarrollo: $4 \frac{3}{4}"$, $5 \frac{1}{4}"$, $5 \frac{3}{4}"$, $6 \frac{3}{4}"$,
 $7 \frac{3}{4}"$, $8 \frac{3}{4}"$



Drip Flashing




*TRIM IS DOUBLED OVER FOR COLOR BOTH SIDES



Orientación: Horizontal | Vertical

Desarrollo: $9 \frac{1}{2}"$, $10 \frac{1}{2}"$, $11 \frac{1}{2}"$, $13 \frac{1}{2}"$,
 $15 \frac{1}{2}"$, $17 \frac{1}{2}"$




Colores: 9010, 9006

Calibre: 22*, 24, 26


Longitud: 3.05 mm

*Consulte con su asesor comercial


Drip Flashing




*TRIM IS DOUBLED OVER FOR COLOR BOTH SIDES



Orientación: Horizontal | Vertical
Desarrollo: 8 1/2", 9 1/2", 10 1/2", 12 1/2",
14 1/2", 16 1/2"



Header Jamb Trim





Orientación: Horizontal | Vertical

Colores: 9010, 9006
Calibre: 22*, 24, 26
Longitud: 3.05 mm



*Consulte con su asesor comercial

Jamb Trim



Orientación: Horizontal | Vertical

Sill Trim



Orientación: Horizontal | Vertical



Colores: 9010, 9006

Calibre: 22*, 24, 26

Longitud: 3.05 mm



*Consulte con su asesor comercial

Parapeto Cap



Orientación: Horizontal

Parapeto Lap Strip




Orientación: Horizontal | Vertical

Colores: 9010, 9006
Calibre: 22*, 24, 26
Longitud: 3.05 mm



*Consulte con su asesor comercial

Parapeto Cleat



Orientación: Horizontal

Parapeto Cap



Orientación: Horizontal | Vertical


Colores: 9010, 9006

Calibre: 22*, 24, 26

Longitud: 3.05 mm


*Consulte con su asesor comercial

Parapeto Lap Strip



Orientación: Horizontal | Vertical

Hat Trim



Orientación: Horizontal


Colores: 9010, 9006

Calibre: 22*, 24, 26

Longitud: 3.05 mm



*Consulte con su asesor comercial

Hat Trim 2 Piece



Orientación: Horizontal

Mending Plate



Orientación: Horizontal


Colores: 9010, 9006

Calibre: 22*, 24, 26

Longitud: 3.05 mm

**Consulte con su asesor comercial*



Base Flashing




IF PAINTED PLEASE SPECIFY WHICH SIDE

Orientación: Vertical

Desarrollo: 5 1/2", 6", 6 1/2", 7 1/2",
8 1/2", 9 1/2"




Base Flashing



IF PAINTED PLEASE SPECIFY WHICH SIDE

Orientación: Vertical



Desarrollo: 7", 7 1/2", 8", 9",
10", 11"



Colores: 9010, 9006
Calibre: 22*, 24, 26
Longitud: 3.05 mm


*Consulte con su asesor comercial

Base Flashing




Orientación: Vertical

Desarrollo: 7 3/4", 8 1/4", 8 3/4", 9 3/4",
10 3/4", 11 3/4"



Base Stack Joint Trim



Orientación: Vertical



Colores: 9010, 9006

Calibre: 22*, 24, 26

Longitud: 3.05 mm


*Consulte con su asesor comercial

Outside Corner




Orientación: Vertical

Desarrollo: 14 1/2", 15 1/2", 16 1/2", 18 1/2",
20 1/2", 22 1/2"



Inside Corner



Orientación: Vertical



Colores: 9010, 9006

Calibre: 22*, 24, 26

Longitud: 3.05 mm



**Consulte con su asesor comercial*

Cap Trim



Orientación: Vertical

Cap Trim



Orientación: Vertical



Colores: 9010, 9006

Calibre: 22*, 24, 26

Longitud: 3.05 mm


*Consulte con su asesor comercial

Cap Trim Base Trim




Orientación: Vertical

Sdfit Trim



Orientación: Vertical

Desarrollo: 11", 12", 13", 15",
17", 19"



Colores: 9010, 9006
Calibre: 22*, 24, 26
Longitud: 3.05 mm

*Consulte con su asesor comercial



Contacto

MÉXICO

Kingspan Insulated Panels
Av. Del Parque 2105
Airport Technology Park
Pesquería, N.L. México. CP 66655
T. (81) 8196-1150

ventas@kingspan.com
www.kingspanpanels.mx

Síguenos @Kingspan México



Para asegurarse de que está viendo la información del producto más reciente y precisa, visite: www.kingspanpanels.mx

Para conocer la oferta de productos en otros mercados, comunicarse con un representante local comercial o [consulte nuestro sitio web](#).

Se ha tenido cuidado para garantizar que el contenido de esta publicación sea exacto, pero Kingspan Limited y sus compañías subsidiarias no aceptan responsabilidad por errores o por información que se considere engañosa.

Las sugerencias o descripciones del uso final o la aplicación de productos o métodos de trabajo son solo para información y Kingspan Limited y sus subsidiarias no aceptan ninguna responsabilidad al respecto. Kingspan Limited, así como sus subsidiarias, no asumen obligación o responsabilidad alguna por la integridad, exactitud o calidad de la información proporcionada de terceros.

@Kingspan es una marca registrada de Kingspan Group PLC en México y otros países. Todos los derechos reservados.

Hecho en México.

©Kingspan Insulated Panels S.A. de C.V.

