

KINGSPAN - MOLDURAS

DESARROLLO:

DOBLECES:2

CANTIDAD REQUERIDA:


3.05 MTS LARGO (CORTAR EN CAMPO)

CALIBRE: ☐ 26GA ☐ 24GA ☐ 22GA

COLOR:

EMBOZADO: ☐ STUCCO EMBOSSED ☐ AZTECO EMBOSSED ☐ SMOOTH

ACABADO: ☐ ESTANDAR KYNAR ☐ MP/SMP ☐ OTRO:



ESPECIFIQUE LADO PINTADO SI APLICA

DIMENSIONES

ESPESOR PANEL	DIM. "A"	DESARROLLO
2"	2 1/4"	5 1/2"
2 1/2"	2 3/4"	6"
3"	3 1/4"	6 1/2"
4"	4 1/4"	7 1/2"
5"	5 1/4"	8 1/2"
6"	6 1/4"	9 1/2"

CI-BS-02-KSV CI-TL-01-KSV
CI-SJ-01-KSV
CI-WR-02-KSV

REVISION

REVISION #	FECHA
1	12/19/23

BASE FLASHING/
STACK FLASHING

DETALLE #KS SERIES VERT

VERSION: 2023


REGION: NORTE AMERICA

www.kingspanpanels.com



KINGSPAN - MOLDURAS

DESARROLLO:	DOBLECES: 2
CANTIDAD REQUERIDA:	3.05 MTS LARGO (CORTAR EN CAMPO)
CALIBRE: ☐ 26GA ☐ 24GA ☐ 22GA	
COLOR:	
EMBOZADO: ☐ STUCCO EMBOSSED ☐ AZTECO EMBOSSED ☐ SMOOTH	
ACABADO: ☐ ESTANDAR KYNAR ☐ MP/SMP ☐ OTRO:	



ESPECIFIQUE LADO PINTADO SI APLICA

DIMENSIONES		
ESPESOR PANEL	DIM. "A"	DESARROLLO
2"	2 1/4"	7"
2 1/2"	2 3/4"	7 1/2"
3"	3 1/4"	8"
4"	4 1/4"	9"
5"	5 1/4"	10"
6"	6 1/4"	11"

CI-BS-03-KSV

REVISION	
REVISION #	FECHA
1	12/19/23

BASE FLASHING

DETALLE #KS SERIES VERT

VERSION: 2023

REGION: NORTE AMERICA

www.kingspanpanels.com



KINGSPAN - MOLDURAS

DESARROLLO:

DOBLECES: 4

CANTIDAD REQUERIDA:


3.05 MTS LARGO (CORTAR EN CAMPO)

CALIBRE: ☐ 26GA ☐ 24GA ☐ 22GA

COLOR:

EMBOZADO: ☐ STUCCO EMBOSSED ☐ AZTECO EMBOSSED ☐ SMOOTH

ACABADO: ☐ ESTANDAR KYNAR ☐ MP/SMP ☐ OTRO:



DIMENSIONES		
ESPESOR PANEL	DIM. "A"	DESARROLLO
2"	2 1/4"	7 3/4"
2 1/2"	2 3/4"	8 1/4"
3"	3 1/4"	8 3/4"
4"	4 1/4"	9 3/4"
5"	5 1/4"	10 3/4"
6"	6 1/4"	11 3/4"

CI-BS-05-KSV

REVISION	
REVISION #	FECHA
1	12/19/23

BASE FLASHING

DETALLE #KS SERIES VERT

VERSION: 2023

REGION: NORTE AMERICA

www.kingspanpanels.com



KINGSPAN - MOLDURAS

DESARROLLO: 4.50"

DOBLECES: 6

CANTIDAD REQUERIDA:


3.05 MTS LARGO (CORTAR EN CAMPO)

CALIBRE: ☐ 26GA ☐ 24GA ☐ 22GA

COLOR:

EMBOZADO: ☐ STUCCO EMBOSSED ☐ AZTECO EMBOSSED ☐ SMOOTH

ACABADO: ☐ ESTANDAR KYNAR ☐ MP/SMP ☐ OTRO:



CI-BS-01-KSV
CI-BS-03-KSV
CI-SJ-01-KSV

REVISION	
REVISION #	FECHA
1	12/19/23

BASE / STACK JOINT
TRIM

DETALLE #KS SERIES VERT

VERSION: 2023


REGION: NORTE AMERICA

www.kingspanpanels.com



KINGSPAN - MOLDURAS

DESARROLLO:	DOBLECES:3
CANTIDAD REQUERIDA:	3.05 MTS LARGO (CORTAR EN CAMPO)
CALIBRE: ☐ 26GA ☐ 24GA ☐ 22GA	
COLOR:	
EMBOZADO: ☐ STUCCO EMBOSSED ☐ AZTECO EMBOSSED ☐ SMOOTH	
ACABADO: ☐ ESTANDAR KYNAR ☐ MP/SMP ☐ OTRO:	



DIMENSIONES		
ESPESOR PANEL	DIM. "A"	DESARROLLO
2"	1 3/4"	4 1/4"
2 1/2"	2 1/4"	4 3/4"
3"	2 3/4"	5 1/4"
4"	3 3/4"	6 1/4"
5"	4 3/4"	7 1/4"
6"	5 3/4"	8 1/4"

CI-BS-04-KSV
CI-WR-01-KSV

REVISION	
REVISION #	FECHA
1	12/19/23

BASE TRIM

DETALLE #KS SERIES VERT

VERSION: 2023

REGION: NORTE AMERICA

www.kingspanpanels.com



KINGSPAN - MOLDURAS

DESARROLLO:

DOBLECES:9

CANTIDAD REQUERIDA:


3.05 MTS LARGO (CORTAR EN CAMPO)

CALIBRE: ☐ 26GA ☐ 24GA ☐ 22GA

COLOR:

EMBOZADO: ☐ STUCCO EMBOSSED ☐ AZTECO EMBOSSED ☐ SMOOTH

ACABADO: ☐ ESTANDAR KYNAR ☐ MP/SMP ☐ OTRO:



CI-OC-01-KSV

REVISION

REVISION #	FECHA
1	12/19/23

OUTSIDE CORNER

DETALLE #KS SERIES VERT

VERSION: 2023

REGION: NORTE AMERICA

www.kingspanpanels.com



KINGSPAN - MOLDURAS

DESARROLLO:

DOBLECES:5

CANTIDAD REQUERIDA:


3.05 MTS LARGO (CORTAR EN CAMPO)

CALIBRE: ☐ 26GA ☐ 24GA ☐ 22GA

COLOR:

EMBOZADO: ☐ STUCCO EMBOSSED ☐ AZTECO EMBOSSED ☐ SMOOTH

ACABADO: ☐ ESTANDAR KYNAR ☐ MP/SMP ☐ OTRO:



DIMENSIONES

ESPESOR PANEL	DIM. "A"	DESARROLLO
2"	5"	11"
2 1/2"	5 1/2"	12"
3"	6"	13"
4"	7"	15"
5"	8"	17"
6"	9"	19"

CI-OC-02-KSV
CI-IC-01-KSV
CI-IC-02-KSV

REVISION

REVISION #	FECHA
1	12/19/23

OUTSIDE CORNER

DETALLE #KS SERIES VERT

VERSION: 2023

REGION: NORTE AMERICA

www.kingspanpanels.com



KINGSPAN - MOLDURAS

DESARROLLO: 8.50

DOBLECES: 9

CANTIDAD REQUERIDA:


3.05 MTS LARGO (CORTAR EN CAMPO)

CALIBRE: ☐ 26GA ☐ 24GA ☐ 22GA

COLOR:

EMBOZADO: ☐ STUCCO EMBOSSED ☐ AZTECO EMBOSSED ☐ SMOOTH

ACABADO: ☐ ESTANDAR KYNAR ☐ MP/SMP ☐ OTRO:



CI-IC-01-KSV

REVISION

REVISION #	FECHA
1	12/19/23

INSIDE CORNER

DETALLE #KS SERIES VERT

VERSION: 2023

REGION: NORTE AMERICA

www.kingspanpanels.com



KINGSPAN - MOLDURAS

DESARROLLO: 7.0"

DOBLECES: 5

CANTIDAD REQUERIDA:


3.05 MTS LARGO (CORTAR EN CAMPO)

CALIBRE: ☐ 26GA ☐ 24GA ☐ 22GA

COLOR:

EMBOZADO: ☐ STUCCO EMBOSSED ☐ AZTECO EMBOSSED ☐ SMOOTH

ACABADO: ☐ ESTANDAR KYNAR ☐ MP/SMP ☐ OTRO:



CI-OC-01-KSV CI-SO-04-KSV
CI-OC-02-KSV
CI-IC-02-KSV
CI-SO-02-KSV

REVISION	
REVISION #	FECHA
1	12/19/23

INSIDE CORNER

DETALLE #KS SERIES VERT

VERSION: 2023


REGION: NORTE AMERICA

www.kingspanpanels.com



KINGSPAN - MOLDURAS

DESARROLLO:	DOBLECES:5
CANTIDAD REQUERIDA:	3.05 MTS LARGO (CORTAR EN CAMPO)
CALIBRE: ☐ 26GA ☐ 24GA ☐ 22GA	
COLOR:	
EMBOZADO: ☐ STUCCO EMBOSSED ☐ AZTECO EMBOSSED ☐ SMOOTH	
ACABADO: ☐ ESTANDAR KYNAR ☐ MP/SMP ☐ OTRO:	



DIMENSIONES		
ESPESOR PANEL	DIM. "A"	DESARROLLO
2"	1 3/4"	4 3/4"
2 1/2"	2 1/4"	5 1/4"
3"	2 3/4"	5 3/4"
4"	3 3/4"	6 3/4"
5"	4 3/4"	7 3/4"
6"	5 3/4"	8 3/4"

CI-FO-01-KSV
 CI-FO-03-KSV
 CI-FO-08-KSV
 CI-FO-10-KSV

REVISION	
REVISION #	FECHA
1	12/19/23

CAP TRIM

DETALLE #KS SERIES VERT

VERSION: 2023

REGION: NORTE AMERICA

www.kingspanpanels.com



KINGSPAN - MOLDURAS

DESARROLLO:

DOBLECES:6

CANTIDAD REQUERIDA:


3.05 MTS LARGO (CORTAR EN CAMPO)

CALIBRE: ☐ 26GA ☐ 24GA ☐ 22GA

COLOR:

EMBOZADO: ☐ STUCCO EMBOSSED ☐ AZTECO EMBOSSED ☐ SMOOTH

ACABADO: ☐ ESTANDAR KYNAR ☐ MP/SMP ☐ OTRO:



CI-FO-07-KSV

REVISION

REVISION #	FECHA
1	12/19/23

CAP TRIM

DETALLE #KS SERIES VERT

VERSION: 2023

REGION: NORTE AMERICA

www.kingspanpanels.com



KINGSPAN - MOLDURAS

DESARROLLO: DOBLECES:2


CANTIDAD REQUERIDA: 3.05 MTS LARGO (CORTAR EN CAMPO)

CALIBRE: ☐ 26GA ☐ 24GA ☐ 22GA

COLOR:

EMBOZADO: ☐ STUCCO EMBOSSED ☐ AZTECO EMBOSSED ☐ SMOOTH

ACABADO: ☐ ESTANDAR KYNAR ☐ MP/SMP ☐ OTRO:



CI-FO-07-KSV

REVISION	
REVISION #	FECHA
1	12/19/23

CAP TRIM

DETALLE #KS SERIES VERT

VERSION: 2023

REGION: NORTE AMERICA

www.kingspanpanels.com



KINGSPAN - MOLDURAS

DESARROLLO: 3.25"

DOBLECES: 3

CANTIDAD REQUERIDA:


3.05 MTS LARGO (CORTAR EN CAMPO)

CALIBRE: ☐ 26GA ☐ 24GA ☐ 22GA

COLOR:

EMBOZADO: ☐ STUCCO EMBOSSED ☐ AZTECO EMBOSSED ☐ SMOOTH

ACABADO: ☐ ESTANDAR KYNAR ☐ MP/SMP ☐ OTRO:



CI-BS-02-KSV CI-FO-08-KSV CI-SO-03-KSV
CI-BS-05-KSV CI-FO-09-KSV
CI-FO-01-KSV CI-WR-02-KSV
CI-FO-02-KSV CI-SO-01-KSV

REVISION	
REVISION #	FECHA
1	12/19/23

CAP TRIM/BASE TRIM

DETALLE #KS SERIES VERT

VERSION: 2023


REGION: NORTE AMERICA

www.kingspanpanels.com



KINGSPAN - MOLDURAS

DESARROLLO:	DOBLECES:6
CANTIDAD REQUERIDA:	3.05 MTS LARGO (CORTAR EN CAMPO)
CALIBRE: ☐ 26GA ☐ 24GA ☐ 22GA	
COLOR:	
EMBOZADO: ☐ STUCCO EMBOSSED ☐ AZTECO EMBOSSED ☐ SMOOTH	
ACABADO: ☐ ESTANDAR KYNAR ☐ MP/SMP ☐ OTRO:	



DIMENSIONES		
ESPESOR PANEL	DIM. "A"	DESARROLLO
2"	2 1/4"	9 1/2"
2 1/2"	2 3/4"	10 1/2"
3"	3 1/4"	11 1/2"
4"	4 1/4"	13 1/2"
5"	5 1/4"	15 1/2"
6"	6 1/4"	17 1/2"

CI-FO-02-KSV
CI-FO-09-KSV

REVISION	
REVISION #	FECHA
1	12/19/23

DRIP FLASHING

DETALLE #KS SERIES VERT

VERSION: 2023

REGION: NORTE AMERICA

www.kingspanpanels.com



KINGSPAN - MOLDURAS

DESARROLLO:

DOBLECES:4

CANTIDAD REQUERIDA:


3.05 MTS LARGO (CORTAR EN CAMPO)

CALIBRE: ☐ 26GA ☐ 24GA ☐ 22GA

COLOR:

EMBOZADO: ☐ STUCCO EMBOSSED ☐ AZTECO EMBOSSED ☐ SMOOTH

ACABADO: ☐ ESTANDAR KYNAR ☐ MP/SMP ☐ OTRO:



CI-FO-08-KSV
CI-FO-09-KSV
CI-FO-10-KSV

REVISION	
REVISION #	FECHA
1	12/19/23

HEADER / JAMB TRIM

DETALLE #KS SERIES VERT

VERSION: 2023

REGION: NORTE AMERICA

www.kingspanpanels.com



KINGSPAN - MOLDURAS

DESARROLLO:

DOBLECES:4

CANTIDAD REQUERIDA:

3.05 MTS LARGO (CORTAR EN CAMPO)

CALIBRE: ☐ 26GA ☐ 24GA ☐ 22GA

COLOR:

EMBOZADO: ☐ STUCCO EMBOSSED ☐ AZTECO EMBOSSED ☐ SMOOTH

ACABADO: ☐ ESTANDAR KYNAR ☐ MP/SMP ☐ OTRO:

A= _____"
(MIN. ½" AJUSTAR EN CAMPO)

B= _____"
(ESPESOR PANEL +
DIMENSIONES DE
VENTANA/PUERTA)

COLOR

C= _____"
(MIN. 2")

CI-FO-04-KSV

REVISION

REVISION #	FECHA
1	12/19/23

CAP TRIM

DETALLE #KS SERIES VERT

VERSION: 2023

REGION: NORTE AMERICA

www.kingspanpanels.com



KINGSPAN - MOLDURAS

DESARROLLO: DOBLECES:5


CANTIDAD REQUERIDA: 3.05 MTS LARGO (CORTAR EN CAMPO)

CALIBRE: ☐ 26GA ☐ 24GA ☐ 22GA

COLOR:

EMBOZADO: ☐ STUCCO EMBOSSED ☐ AZTECO EMBOSSED ☐ SMOOTH

ACABADO: ☐ ESTANDAR KYNAR ☐ MP/SMP ☐ OTRO:



CI-FO-06-KSV

REVISION	
REVISION #	FECHA
1	12/19/23

SILL TRIM

DETALLE #KS SERIES VERT

VERSION: 2023


REGION: NORTE AMERICA

www.kingspanpanels.com



KINGSPAN - MOLDURAS

DESARROLLO:	DOBLECES:6
CANTIDAD REQUERIDA:	3.05 MTS LARGO (CORTAR EN CAMPO)
CALIBRE: ☐ 26GA ☐ 24GA ☐ 22GA	
COLOR:	
EMBOZADO: ☐ STUCCO EMBOSSED ☐ AZTECO EMBOSSED ☐ SMOOTH	
ACABADO: ☐ ESTANDAR KYNAR ☐ MP/SMP ☐ OTRO:	



DIMENSIONES			
ESPEJOR PANEL	DIM "A"	DIM "B"	DESARROLLO
2"	2 1/4"	5 1/4"	11"
2 1/2"	2 3/4"	5 3/4"	12"
3"	3 1/4"	6 1/4"	13"
4"	4 1/4"	7 1/4"	15"
5"	5 1/4"	8 1/4"	17"
6"	6 1/4"	9 1/4"	19"

CI-SO-01-KSV
CI-SO-03-KSV

REVISION	
REVISION #	FECHA
1	12/19/23

SDEFIT TRIM

DETALLE #KS SERIES VERT

VERSION: 2023

REGION: NORTE AMERICA

www.kingspanpanels.com



KINGSPAN - MOLDURAS

DESARROLLO:

DOBLECES:8

CANTIDAD REQUERIDA:


3.05 MTS LARGO (CORTAR EN CAMPO)

CALIBRE: ☐ 26GA ☐ 24GA ☐ 22GA

COLOR:

EMBOZADO: ☐ STUCCO EMBOSSED ☐ AZTECO EMBOSSED ☐ SMOOTH

ACABADO: ☐ ESTANDAR KYNAR ☐ MP/SMP ☐ OTRO:



CI-PR-01-KSV

REVISION

REVISION #	FECHA
1	12/19/23

PARAPETO CAP

DETALLE #KS SERIES VERT

VERSION: 2023

REGION: NORTE AMERICA

www.kingspanpanels.com



KINGSPAN - MOLDURAS

DESARROLLO:

DOBLECES:2

CANTIDAD REQUERIDA:


AT 0'-8" LENGTH

CALIBRE: ☐ 26GA ☐ 24GA ☐ 22GA

COLOR:

EMBOZADO: ☐ STUCCO EMBOSSED ☐ AZTECO EMBOSSED ☐ SMOOTH

ACABADO: ☐ ESTANDAR KYNAR ☐ MP/SMP ☐ OTRO:



CI-TL-03-KSV

REVISION

REVISION #	FECHA
1	12/19/23

PARAPETO LAP STRIP

DETALLE #KS SERIES VERT

VERSION: 2023

REGION: NORTE AMERICA

www.kingspanpanels.com



KINGSPAN - MOLDURAS

DESARROLLO: DOBLECES:1


CANTIDAD REQUERIDA: 3.05 MTS LARGO (CORTAR EN CAMPO)

CALIBRE: ☐ 26GA ☐ 24GA ☐ 22GA

COLOR:

EMBOZADO: ☐ STUCCO EMBOSSED ☐ AZTECO EMBOSSED ☐ SMOOTH

ACABADO: ☐ ESTANDAR KYNAR ☐ MP/SMP ☐ OTRO:



CI-PR-01-KSV

REVISION	
REVISION #	FECHA
1	12/19/23

PARAPETO CLEAT

DETALLE #KS SERIES VERT

VERSION: 2023


REGION: NORTE AMERICA

www.kingspanpanels.com



KINGSPAN - MOLDURAS

DESARROLLO:	DOBLECES:9
CANTIDAD REQUERIDA:	3.05 MTS LARGO (CORTAR EN CAMPO)
CALIBRE: ☐ 26GA ☐ 24GA ☐ 22GA	
COLOR:	
EMBOZADO: ☐ STUCCO EMBOSSED ☐ AZTECO EMBOSSED ☐ SMOOTH	
ACABADO: ☐ ESTANDAR KYNAR ☐ MP/SMP ☐ OTRO:	



CI-PR-02-KSV

REVISION	
REVISION #	FECHA
1	12/19/23

PARAPETO CAP

DETALLE #KS SERIES VERT

VERSION: 2023

REGION: NORTE AMERICA

www.kingspanpanels.com



KINGSPAN - MOLDURAS

DESARROLLO: DOBLECES:3


CANTIDAD REQUERIDA: AT 0'-8" LENGTH

CALIBRE: ☐ 26GA ☐ 24GA ☐ 22GA

COLOR:

EMBOZADO: ☐ STUCCO EMBOSSED ☐ AZTECO EMBOSSED ☐ SMOOTH

ACABADO: ☐ ESTANDAR KYNAR ☐ MP/SMP ☐ OTRO:



CI-TL-03-KSV (PRDEILED TRIM LAP STRIP)

REVISION	
REVISION #	FECHA
1	12/19/23

PARAPETO LAP STRIP

DETALLE #KS SERIES VERT

VERSION: 2023

REGION: NORTE AMERICA

www.kingspanpanels.com

